


FLESSY


DES PERFORMANCES SUR LE
DEVANT DE LA SCÈNE

LE BON PRODUIT AU BON MOMENT : UN MAXIMUM DE FLEXIBILITÉ

Mettez en scène vos idées : avec Flessy, vous pouvez créer une offre remarquable et l'actualiser chaque fois que vous le désirez.

Les saisons passent, les goûts de vos clients changent, mais avec Flessy vous êtes toujours prêts à susciter l'envie avec les bons produits. Vous souhaitez une configuration entièrement consacrée aux produits frais, ou aux snackings ou plutôt une solution « 50/50 » ? Aucun problème, vous pouvez gérer différents profils de température. Les bouteilles d'eau se vendent comme des petits pains ? Choisissez la version Plus avec la colonne latérale supplémentaire pour augmenter la capacité. Vous désirez augmenter les consommations ? Pourquoi ne pas créer une promotion spéciale. Flessy s'adapte à toutes vos idées, vous devez seulement penser à la prochaine évolution et la mettre en œuvre : toute la flexibilité que vous désirez, avec la visibilité que vous méritez.


 Le bon assortiment produit, bien valorisé par l'éclairage est un spectacle pour les yeux et les papilles : difficile, voire impossible d'y résister. Et si vous désirez promouvoir votre marque, pourquoi ne pas personnaliser la porte avec des stickers ?

 Faim ou soif ? Avec Flessy, tout le monde trouve son bonheur. L'offre de boissons fraîches et de snacks est vaste et variée et l'expérience d'achat s'avère conviviale et attrayante lors de chaque passage, grâce à l'écran tactile, à l'afficheur électronique sur les plateaux et au parcours lumineux pour guider l'utilisateur.



Une vitrine qui met en scène votre offre.

- 01** Interface tactile de 7" : pour une interaction plus efficace et intuitive.
- 02** Versions avec displays LCD sur les plateaux pour l'affichage numérique des prix, des descriptions et des promotions.
- 03** Éclairage sélectif : des LED sur chaque plateau pour maximiser la visibilité des produits.
- 04** Intérieur de la cellule blanc pour une meilleure visibilité des produits.
- 05** Espace intérieur flexible : vous pouvez configurer jusqu'à 7 plateaux avec 10 spirales en fonction de la version.
- 06** Capacité supplémentaire pour canettes et bouteilles grâce aux colonnes latérales en option.
- 07** Versions avec parcours éclairé pour guider l'utilisateur.
- 08** Porte avec ample surface personnalisable à l'aide de stickers, un design attrayant avec des angles en acier brillant « effet diamant » et cadre en aluminium anodisé naturel.
- 09** Compartiment de distribution éclairé avec fenêtre transparente pour voir le produit distribué.



LES DÉTAILS FONT LA DIFFÉRENCE

Le design de Flessy est soigné dans les moindres détails pour rendre la pause encore plus agréable.



EASY CONFIGURATION MAINTENANCE INTERACTION

EASY CONFIGURATION

Physique Configurez Flessy pour mettre en valeur les bons produits en fonction de la saison ou des préférences de vos clients. Vous disposez d'une flexibilité maximale (jusqu'à 7 tiroirs de 10 spirales) et vous pouvez étendre la zone « produits frais » grâce au détecteur d'air qui permet de gérer plusieurs zones à des températures différentes.

Digitale Vous avez le contrôle grâce aux nouveaux logiciels BI-Configurator pour la configuration physique et BI-Creator pour la configuration des menus et des recettes. Et avec le parcours guidé et l'interface graphique conviviale, vous configurez uniquement ce dont vous avez besoin et vous avez la possibilité de modifier facilement la configuration de la machine à tout moment. Choisissez parmi les bibliothèques de recettes ou créez une offre personnalisée.

BI-CREATOR



EASY MAINTENANCE


Physique Tous les composants physiques de Flessy sont faciles à extraire, nettoyer et remplacer. Mais la véritable révolution consiste à toujours savoir ce qu'il se passe « dans les coulisses » avec la plateforme électronique de dérivation automobile : la machine comprend son état de fonctionnement et vous fournit les instructions nécessaires pour résoudre d'éventuels problèmes.

Digitale Gardez une longueur d'avance pour améliorer vos performances. Flessy analyse et enregistre automatiquement l'état de tous les composants électriques et électroniques en vous fournissant une chronologie des données que vous pouvez intégrer dans n'importe quelle plateforme IoT de tiers.

EASY INTERACTION

Physique Un univers de possibilités est un univers de désirs. Offrez une expérience conviviale et attrayante avec l'écran 7" qui guide l'utilisateur dans ses choix. Des promotions et ventes croisées pour susciter l'envie du consommateur, et des informations sur les produits qu'ils souhaitent consommer vous permettront de fidéliser vos clients.

Digitale Comment imaginez-vous l'avenir de la distribution automatique ? Flessy est équipé d'un système d'API natif qui vous permettra d'installer des applications tierces telles que la météo, de l'information, des systèmes de profilage utilisateur, ou pourquoi pas un assistant vocal : le tout pour une interaction encore plus immersive et personnalisée avec le distributeur.



FLESSY XL

DES CAPACITÉS EXTRA-LARGE AVEC UNE GARANTIE DE SÉCURITÉ SUPPLÉMENTAIRE POUR VOTRE INVESTISSEMENT.

Choisissez FLESSY XL et FLESSY PLUS XL pour obtenir des performances extraordinaires et une excellente visibilité des produits, et toujours offrir un choix optimal à vos clients. De plus, avec le système de protection anti-vandalisme, vous pouvez positionner FLESSY sans risque, y compris dans les lieux à fort trafic, tels que les gares ou les stations de métro.



FLESSY XL

FACILE À UTILISER


- Interface tactile de 7".
- Parcours lumineux pour guider l'utilisateur.
- Versions avec afficheur numérique des prix sur les tiroirs.
- Éclairage LED sur chaque plateau.

GRANDE CAPACITÉ

- Configurez jusqu'à 7 tiroirs avec 10 spirales.
- Version PLUS XL avec 2 colonnes canettes-bouteilles supplémentaires pour augmenter la capacité. En alternative, zone de pré-refroidissement pour stocker des boissons.

VERSION ANTI-VANDALISME

- Double vitrage avec verre trempé à faibles émissions, protégé par du polycarbonate de 8 mm d'épaisseur avec traitement anti-abrasions.
- Système d'introduction et de restitution de la monnaie anti-vandalisme.



FLESSY L

LE FORMAT QUI VOUS PERMETTRA D'ÉLARGIR LES HORIZONS DE VOTRE ENTREPRISE.

FLESSY L et FLESSY PLUS L garantissent une large capacité dans la machine et une excellente visibilité des produits, quel que soit le contexte de consommation. En choisissant FLESSY PLUS L vous disposez de plus d'espace pour les bouteilles et les canettes, tandis que la version Slave, vous permet de combiner FLESSY à une machine pour boissons chaudes et créer une offre encore plus riche et complète.



FLESSY L

FACILE À UTILISER



- Interface tactile de 7".
- Parcours lumineux pour guider l'utilisateur.
- Versions avec afficheur numérique des prix sur les tiroirs.
- Éclairage LED sur chaque plateau.

GRANDE CAPACITÉ

- Configurez jusqu'à 7 tiroirs avec 8 spirales.
- Version PLUS L avec 1 colonne canettes-bouteilles supplémentaires pour augmenter la capacité. En alternative, zone de pré-refroidissement pour stocker des boissons.

MODÈLES SLAVE

- Les versions Slave fonctionnent en combiné avec une machine pour boissons chaudes, et un seul système de paiement.
- Le clavier de sélection alphanumérique se trouve sur l'appareil Master.



INTUITY + FLESSY L SLAVE

FLESSY M

LA FLEXIBILITÉ EST ÉGALEMENT UNE QUESTION DE DIMENSIONS.

FLESSY M en version Master ou Slave est conçu pour tous ceux qui ont besoin d'une solution plus compacte et d'une capacité plus réduite, tout en tirant partie des caractéristiques révolutionnaires de FLESSY pour augmenter les performances de leur activité.






FLESSY M

FACILE À UTILISER

- Interface tactile de 7".
- Éclairage LED sur chaque plateau.

MODÈLES SLAVE

- Les versions Slave fonctionnent en combiné avec une machine pour boissons chaudes, et un seul système de paiement.
- Le clavier de sélection alphanumérique se trouve sur l'appareil Master.



AGILITY + FLESSY M SLAVE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Alimentation électrique de réseau : 220-240 V ; 50/60 HZ
- Puissance absorbée : 0,55 kW

GESTION DE LA TEMPÉRATURE ET DE LA RÉFRIGÉRATION

- Gestion de différents profils de température conformes aux nouvelles classes prévues par la réglementation :
 - catégorie 2 : toute la machine à la temp. de <12 °C
 - catégorie 3 : toute la machine à la temp. de <3 °C
 - catégorie 4 : 50 % de la machine à une temp. de < 12 °C et 50 % avec temp. <3 °C
- Dispositif de sécurité avec contrôle de température et blocage des spirales si les normes de réfrigération des produits alimentaires ne sont pas respectées.
- Groupe froid facile d'accès et simple à extraire.
- Entretien simplifié grâce au filtre anti-poussière facile à extraire
- Gaz réfrigérant : R290
- Classe énergétique : D

SOLUTIONS POUR L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Caisson revêtu de mousse de 40 mm avec rupture du pont thermique en pvc, entre l'intérieur et l'extérieur.
- Double vitrage de 20 mm en verre trempé à faibles émissions pyrolytiques.
- Portillon de prélèvement des produits système PUSH isolé et amorti, muni d'un dispositif antivol.

- Aspiration frontale.
- Défecteur de l'air qui permet de gérer plusieurs zones à des températures différentes et de réduire la consommation d'énergie, grâce à une meilleure gestion du froid.
- Mode économie d'énergie : pour interrompre l'éclairage pendant des périodes définies.
- Machine prête pour le futur : elle peut s'adapter facilement aux nouvelles tendances, et évoluer en intégrant de nouvelles technologies.
- Conforme aux directives ROHS et DEEE.

CONFIGURATION DES PLATEAUX

- Hauteur réglable : pas de 7,5 mm entre les trous de fixation des rails des tiroirs pour une plus grande flexibilité de la configuration interne.
- Kits fournis de série :
 - Version XL : 1 barre support bouteilles, 10 supports produits et 30 éjecteurs de spirales.
 - Versions L et M Slave : 1 barre support bouteilles, 8 supports produits et 24 éjecteurs de spirales
 - Version M Master : 1 barre support bouteilles, 6 supports produits et 18 éjecteurs de spirales.

ACCESSOIRES

- Kit septième plateau (FLESSY XL et FLESSY L).

SYSTÈMES DE PAIEMENT

- Compatible avec tous les principaux systèmes de paiement basés sur les protocoles Executive et MDB.

VERSIONS FLESSY XL	Master / slave	Écran Tactile 7"	Tiroirs*/ spirales	Sélections/ capacité	Leg sur chaque tiroir	Capteur détection chute du produit	Parcours lumineux	Afficheur numérique pour les prix	Compartment latéral avec 2 colonnes	Protection anti-vandalisme
FLESSY XL + AV 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■		68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl	■
FLESSY XL + AV 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■	68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl	■
FLESSY XL + 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■		68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl	
FLESSY XL + 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■	68 pet 50cl ou 102 canettes 33cl	
FLESSY XL AV 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■			■
FLESSY XL AV 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■		■
FLESSY XL 6-53 MA	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■			
FLESSY XL 6-53 MA DISP	master	■	6 / 10	53/425	■	■	■	■		

Dimensions mm

H 1830 x L 1086 x P 830 - 22 kg

VERSIONS FLESSY L

VERSIONS FLESSY L	Master / slave	Écran Tactile 7"	Tiroirs*/ spirales	Sélections/ capacité	Leg sur chaque tiroir	Capteur détection chute du produit	Parcours lumineux	Afficheur numérique pour les prix	Compartment latéral avec 1 colonne	Protection anti-vandalisme
FLESSY L + 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■		34 pet 50cl ou 51 canettes 33cl	
FLESSY L + 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■	34 pet 50cl ou 51 canettes 33cl	
FLESSY L 6-44 MA	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■			
FLESSY L 6-44 MA DISP	master	■	6 / 8	44/356	■	■	■	■		
FLESSY L 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■	opt.			
FLESSY L 6-44 SL DISP	slave		6 / 8	44/356	■	■	opt.	■		

Dimensions mm

master H 1830 x L 870 x P 830 / slave H 1830 x L 715 x P 830

* configurable jusqu'à 7 tiroirs sur XL et L

VERSIONS FLESSY M

FLESSY M 6-34 MA	master	■	6 / 6	34/292	■	■				
FLESSY M 6-44 SL	slave		6 / 8	44/356	■	■				

Dimensions mm

H 1700 x L 715 x P 830